

Nettoyage et désinfection

Vous trouverez ici un aperçu des produits de nettoyage et de désinfection. C'est le meilleur choix pour l'environnement, le patient et la sécurité des employés. Des exemples sont donnés dans ce document. Les recommandations sur la meilleure façon d'utiliser les produits peuvent varier selon les produits et les fabricants. Par conséquent, vérifiez toujours le manuel du produit.

Mains

Critères pour le savon, la désinfection et la crème pour les mains :

- Articles avec Ecolabel sont préférables
- De préférence sans parfums ni colorants
- Se laver les mains si elles sont visiblement sales et après avoir été aux toilettes ; sinon, se désinfecter les mains.

NETTOYAGE

ECOLABEL

1224690 Soft Care Sensitive savon 4 x 1,3 l 



1225162 SURE Hand wash citron 4 x 1,3 l 



2027765 Dax Alround savon avec pompe 600 ml



4007747 Daxs savon moussant 1000 ml (Pour distributeurs Smart et Easy)



SANS ECOLABEL

4000328 Softaskin® lotion lavante 500 ml 

2036780 Softaskin® lotion lavante 1 l 

DÉSINFECTION

Quand se désinfecter les mains?

- Avant et après le contact avec un patient
- Lors du passage d'un patient à une autre surface de contact
- Avant de mettre et d'enlever les gants
- Après avoir toussé et éternué
- Après une pause ou un repas
- Après avoir visité les toilettes
- Avant la procédure chirurgicale/stérile

2022686 Dax Alcoliquid Pro désinfection des mains 600 ml



4007810 Dax Clinical 1000 ml pour Easy/Smart distributeur



2035652 Soft Care Des E désinfection mains 1,3 l 

4001123 Softa-Man® ViscoRub gel désinfectant 500 ml incl pompe 

4001122 Softa-Man® ViscoRub gel désinfectant 1 l incl pompe 

4000340 Promanum® Pure liquide désinfectant pour les mains 500 ml incl pompe 

4000341 Promanum® Pure liquide désinfectant pour les mains 1 l incl pompe 

ACCESOIRES

SOFT CARE SAVON & DÉSINFECTION ET SURE HAND WASH

1224343 Intellicare Distributeur Hybride blanc (touchless) 

DAX SAVON & DÉSINFECTION

2021255 Dax Distributeur mural pour flacon 600 ml + levier de coude

2023027 Dax Distributeur mural pr flacon 600 ml sans levier de coude

4007762 Dax Distributeur Easy pour 1000 ml manuel

4007748 Dax Distributeur Smart pour 1000 ml avec pile

SOFTASKIN LOTION LAVANTE

2001703 Distributeur Mural pour 500 ml 

2035500 Distributeur Savon/Gel Mural avec pompe métal 1000 ml 

SOIN

2801837 Crème pour les mains Cvet 100 ml

4000342 Trixolind West Crème pour les mains 100 ml

4000327 Trixolind West Crème pour les mains 500 ml incl pompe



Sols, surfaces et instruments

NETTOYAGE

Avec quoi ?

Pour le nettoyage des sols, des surfaces et des instruments, nous recommandons un nettoyage sans produits chimiques avec des chiffons et des serpillières en microfibres de haute qualité.

Des chiffons en microfibre Diversey de différentes couleurs sont disponibles sur demande.

Quand ?

A nettoyer après chaque patient :

- Cages
- Surfaces ayant été en contact avec le patient (table d'examen)
- Surfaces qui sont fréquemment en contact avec les mains (p.ex. claviers, poignées de porte)
- Sols dans la salle de consultation
- Instruments ayant été en contact avec le patient (p.ex. stéthoscopes, thermomètres, tondeuses)

Les autres surfaces et sols de la clinique doivent être nettoyés au moins quotidiennement (p.ex. les couloirs, la réception, le laboratoire).

DÉSINFECTION

Quand ?

- Les désinfectants ne doivent être utilisés que sur les surfaces qui ont été en contact avec les patients. Les produits combinés peuvent également être utilisés sur les surfaces fréquemment touchées par les mains, mais qui ne sont pas visuellement sales.
- La désinfection des surfaces doit être effectuée après le nettoyage, entre chaque patient de l'USI, de l'isolement, du bloc opératoire et de l'admission.
- Les surfaces qui ont été en contact avec les patients doivent également être désinfectées entre chaque patient.
- Il est important d'éliminer immédiatement les fluides corporels des surfaces et des sols. Ensuite, la pièce est nettoyée et désinfectée.
- Les instruments qui ont été en contact avec les patients (p.ex. les otoscopes) et qui ne sont pas lavables doivent être nettoyés entre chaque patient, de préférence avec un chiffon en microfibres. Si les instruments ont été en contact avec des muqueuses ou des fluides corporels, désinfectez également les instruments après le nettoyage.

Grandes surfaces (sols)

NETTOYAGE

ECOLABEL

1224325 Nettoyant pour sols Taski Jontec 300 Pur Eco Sd 1,4 l 



Comment ? Appliquez la solution à l'aide d'un balai à franges ou d'une machine et éliminez la solution contaminée.

Dosage : 0,2% (1 shot SmartDose pour 5 l pour un seau, 1 shot SmartDose pour 10 l pour une machine)

1225157 SURE Floor Cleaner SD 1,4 l 



Comment ? Appliquez la solution à l'aide d'un balai à franges ou d'une machine et éliminez la solution contaminée.

Dosage : 0,25-1% (2,5-10 ml pour 1 l d'eau) 1% en cas de forte salissure.

NETTOYAGE & DÉSINFECTION

1225153 DI Oxivir Excel CE Plus 2 x 5 l 

Comment ?

1. Enlevez les saletés grossières.
2. Appliquez sur la surface avec une serpillière/un chiffon.
3. Après contact, essuyez et laissez sécher à l'air libre.

Dosage : 3,5% (35 ml pour 1 l d'eau)

Remarques :

- Les produits écolabellisés sont préférés. On déconseille l'utilisation de chlore (comprimés). Cela peut être dangereux pour les employés et l'environnement. Pour la désinfection, nous préférons **Oxivir** (à base de peroxyde d'hydrogène), qui est un agent nettoyant et désinfectant 2 en 1 ou **Liveclean**, qui convient également pour le parovirus. Ne désinfectez les sols qu'en cas de nécessité : en cas de patient (éventuellement) infectieux, ou si un animal a laissé des fluides corporels.
- Le nettoyage doit être effectué autant que possible avec des microfibres et de l'eau, voir également les informations sur Duotex ci-dessus.
- Le sol doit être nettoyé quotidiennement. Essuyez d'abord le sol avec un chiffon en microfibre, puis passez une serpillière humide. Ne passez l'aspirateur que s'il y a du sable sur le sol, car la poussière et les poils sont mieux éliminés avec un système d'aspiration. Un filtre spécial (filtre HEPA 13) peut être placé dans les aspirateurs afin qu'ils puissent également être utilisés, par exemple, dans le bloc opératoire sans renvoyer la poussière dans l'air.

ACCESOIRES

SYSTÈME DE BALAYAGE

1225614 TASKI MicroEasy wagon à vadrouille complet

1225610 TASKI MicroEasy scouring mop 5 pièces

1225612 TASKI MicroEasy mop frame (sans manchet) 40 cm

1224328 TASKI manche fiber glass pour mop frame 140 cm

1224359 Brosse de nettoyage sol dur vert (sans manche) 

1224367 Manche aluminium pour brosse nettoyage sol 145 cm 

SYSTÈME DE NETTOYAGE PAR ASPIRATION

1224328 TASKI manche fiber glass pour mop frame 140 cm

1224326 TASKI lingettes 61 x 21 cm 2 x 100 pièces

1224327 TASKI lamello essuie poussière (sans manche) 60 cm

Petites surfaces (table de consultation, comptoir, cages, claviers, téléphones)

NETTOYAGE

ECOLABEL

1224329 Nettoyage surfaces TASKI Sprint 200 Pur-Eco SD 1,4 l 



Comment ?

1. Enlevez les fluides corporels et/ou la saleté avec un rouleau de papier.
2. Vaporisez la solution sur un chiffon en microfibre de manière à ce qu'il soit humide et nettoyez la surface.
3. Changez régulièrement de tissu

Dosage : 1% (1 shot SmartDose pour 500 ml)

1225154 SURE Interior & Surface Cleaner SD 1,4 l 



Comment ?

1. Enlevez les fluides corporels et/ou la saleté avec un rouleau de papier.
2. Vaporisez la solution sur un chiffon en microfibre de manière à ce qu'il soit humide et nettoyez la surface.
3. Changez régulièrement de tissu.

Dosage : 1 shot SmartDose pour 750 ml d'eau.

NETTOYAGE & DÉSINFECTION

1228955 DI Oxivir CE Plus Spray 750 ml 
 4000926 Clinell Universal Spray 750 ml
 4007745 Lifeclean désinfection surface 1000 ml



Comment ?

1. Enlevez les saletés grossières.
2. Appliquer sur la surface avec un chiffon microfibre.
3. Après contact, essuyer et sécher à l'air libre.

Dosage : 3,5% (35 ml pour 1 l d'eau)

4001254 DI Oxivir Excel Wipes flw désinfectant 100 pièces 
 4007761 Clinell ligettes épaisses universelles 100 pièces

DÉSINFECTION APRÈS PARVO

4007745 Lifeclean désinfection surface 1000 ml

LifeClean réagit immédiatement et se dégrade rapidement, avec un minimum de résidus chimiques. Contient des composants facilement dégradables, de sorte que LifeClean ne s'accumule pas dans la nature.

2021254 Clinell Peracetic acid wipes 25 pièces (Parvo)

Remarques :

- Pour la désinfection, les produits préférés sont Oxivir (à base de peroxyde d'hydrogène), qui nettoie et désinfecte en 1. Ou Liveclean, qui convient également pour le virus Parvo. L'Oxivir produit de la mousse au lieu de la brume.

ACCESOIRES

1224330 TASKI Sprint 200 Flacon spray vide 500 ml

4007900 Dry wipes spun lace 35X20Cm 115 pièces
 4007901 Seau pour wipes sec spun lace
 4007746 Lifeclean tête de pulvérisation



Le sanitaire

NETTOYAGE

ECOLABEL

1224332 TASKI Sani 100 Pur-Eco SD 1,4 l 



Comment ?

1. Enlevez les saletés non adhérentes avant d'appliquer la solution de nettoyage.
 2. Petite surface : vaporisez la solution sur un chiffon en microfibres de façon à ce qu'il soit humide et nettoyez la surface. Utilisez une éponge avec un tampon pour enlever la saleté tenace.
 3. Sol : Appliquer sur la surface avec une serpillière/un chiffon.
 4. Laissez la surface sécher à l'air libre.
 5. Changez régulièrement le chiffon/la serpillière.
- Dosage :** 1% pour un flacon pulvérisateur (1 shot SmartDose pour 500 ml) et 0,3% pour un seau (1 shot SmartDose pour 5 l)

1224531 TASKI Sani Cid Pur-Eco SD 1,4 l 

Comment ?

1. A utiliser lorsqu'il y a beaucoup de dépôts calcaires ou dans les régions où l'eau est dure.
 2. Enlevez les saletés non adhérentes avant d'appliquer la solution de nettoyage.
 3. Petite surface : vaporisez la solution sur un chiffon en microfibres de façon à ce qu'il soit humide et nettoyez la surface. Utilisez une éponge avec un tampon pour enlever la saleté tenace.
 4. Sol : Appliquer sur la surface avec une serpillière/un chiffon.
 5. Laissez la surface sécher à l'air libre.
- Dosage :** 1% pour un flacon pulvérisateur (1 shot SmartDose pour 500 ml) et 0,3% pour un seau (1 shot SmartDose pour 5 l)

ACCESOIRES

1224333 TASKI Sprint 200 Flacon spray vide 500 ml

Remarques :

- Il est préférable de travailler avec des produits portant un label écologique.
- Les produits TASKI Sani éliminent le calcaire, selon la dureté de l'eau vous pouvez choisir sani 100 ou sani cid (eau dure ou beaucoup de calcaire). Appliquer sur la surface à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge en microfibre, laisser pénétrer et rincer.
- Le nettoyage doit se faire autant que possible avec des chiffons en microfibre de haute qualité, tels que Duotex ou Diversey.

NETTOYAGE TOILETTE

1225156 SURE Washroom Cleaner & Descaler SD 1,4 l 



Comment ?

1. Enlevez les saletés non adhérentes avant d'appliquer la solution de nettoyage.
 2. Petite surface : vaporisez la solution sur un chiffon en microfibres de façon à ce qu'il soit humide et nettoyez la surface. Utilisez une éponge avec un tampon pour enlever la saleté tenace.
 3. Sol : Appliquer sur la surface avec une serpillière/un chiffon.
 4. Laissez la surface sécher à l'air libre.
 5. Changez régulièrement le chiffon/la serpillière.
- Dosage :** 1 shot SmartDose par flacon pulvérisateur de 750ml, et 1 shot SmartDose pour 3,5 l

1225188 SURE Toilet Cleaner 6 x 750 ml 

Comment ?

1. Tirez la chasse d'eau des toilettes/urinoirs et appliquez le produit uniformément dans la cuvette, sous le rebord et dans l'eau.
2. Laissez agir pendant 5 minutes.
3. Frottez la cuvette avec la brosse à toilettes, en particulier sous le rebord et sous le niveau de l'eau.
4. Tirez la chasse d'eau des toilettes/urinoirs et rincez la brosse des toilettes.
5. Laissez tremper le produit pendant 1 à 2 heures s'il y a beaucoup de calcaire.

NEUTRALISATION DES ODEURS

2032098 Désodorisant Dax Odent 500 ml



Pourquoi ?

Pour rafraîchir les pièces présentant des odeurs nauséabondes, sans parfumer

Lavage

NETTOYAGE

1224379 Clax Microwash Forte PE 31B1 9 kg 



Comment ?

Dosage recommandé : tableau de dosage sur l'étiquette du sachet.

Pour de meilleurs résultats :

- Utilisez de l'eau adoucie.
- Séparez les articles en polyester/coton des autres articles et lavez-les séparément.
- Blanchisserie séparée, blanche et de couleur.
- Triez les articles légèrement, moyennement et fortement souillés.

A quoi ça sert ?

Détergent pour microfibres et textiles colorés. Certains détergents contiennent de l'eau de Javel. Cela affecte la microfibre. Pour préserver la microfibre, il est important d'utiliser un bon détergent.

Remarques :

- Les produits écolabellisés sont préférés
- Portez un tablier et des gants lorsque vous manipulez du linge sale.
- Lavez les vêtements et autres textiles dans le cabinet pour éviter la transmission. Lavez à au moins 60 degrés et utilisez ensuite le sèche-linge. Un processus de séchage rapide est important pour réduire la croissance bactérienne.
- Utilisez le dosage recommandé
- L'utilisation d'un adoucissant n'est pas recommandée.
- Utilisez des paniers à linge différents pour les vêtements et, par exemple, les microfibres et les tapis utilisés pour les patients.
- Si possible, utilisez un autre lave-linge et sèche-linge pour les vêtements et les autres articles tels que les couvertures des patients.

Purification d'air

PURIFICATION D'AIR DANS LA PRATIQUE

4007766 Purificateur d'air Clinell Rediair

Système professionnel de filtration d'air Hepa-14 pour 600 m³

- Indicateur de pollution LED
- Filtration avec charbon et filtre Hepa-14

